建	筑	ARCHITECTURE		电	弱	ELECTRICAL
结	构	STRUCTURE				TELECOM
给	排	水	PLUMBING		总	图	SITE PLAN
暖		通	MECHNICAL			



CT室墙体材料示意图 1:100

实心砖密度为1.65t/立方米，硫酸钡密度为4.1T/立方米

墙体材料说明：

1、除特别注明外，“实际墙体材料颜色采购人确认”

A2

广州黄埔建筑设计院有限公司
GUANGZHOU HUANGPU ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE CO.,LTD

- 建筑工程设计甲级证书号：A144056669
- 城乡规划编制甲级证书号：自资规甲字23440728
- 工程勘察设计乙级证书号：B244056666
- 市政行业设计乙级证书号：A244018920
- 风景园林设计乙级证书号：A244018920

合作单位：

图纸用途：

所有图纸皆为本公司的财产，未经许可不准复制.施工单位应校对现场尺寸并向建筑师报告错漏,此图未经建筑师签名不许用作施工.

平面位置示意 Key Plan

注册章 Stamp for Certified

工程设计出图专用章 Stamp for Engineering Design

建设单位 Client
广州市番禺区何贤纪念医院

工程名称 Proj. Name
沙湾院区联影CT设备场地装修改造项目

子项名称 Sub-Proj. Name

审 定 Approved	段国志	
审 核 Examined	韦 奔	
项目负责 Proj. Architect	韦 奔	
专业负责 Special Field in Charge	阳秀明	
校 对 Design Checked	阳秀明	
设 计 Design	何文斌	
制 图 Drawn	何文斌	

图纸名称 Drawing title
CT室墙体材料示意图

图 别 DWG. STYLE	施工图	专 业 Discipline	装修
设计编号 Design NO.		比 例 Scale	1:100
图 号 DWG. NO.	ZX-12	日 期 Date	2025.11

图纸盖章后有效